



VP-PHJ1
VP-PHJ2
VP-PHJ2S



PDF ONLINE
www.igmttools.info

2024-04-26

VP-PHJ IGM Pocket Hole Jig Manuál CZ v1 A4ob

Návod k obsluze - CZ

IGM Pocket Hole Svrtávací přípravek

Návod k obsluze

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového přípravku IGM. Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele přípravku **IGM Pocket Hole Svrtávací přípravek** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Přípravek používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme Vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s přípravkem IGM Pocket Hole Svrtávací přípravek.

Použití přípravku

Přípravek je určený pouze pro spojování dřeva a dřevěného materiálu skrytými šroubovanými spoji. Pro spojování materiálu použijte k tomu určené vruty.

Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přípravku a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav přípravku a řezného nástroje. Řezný nástroj musí být ostrý a bez poškození. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, přípravek nebo řezný nástroj nepoužívejte.
- S přípravkem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Ověřte, zda přípravek stojí pevně na místě. V případě potřeby přípravek upněte pomocí svěrky. Při práci přípravek nikdy nedejte v ruce!
- Uchovejte přípravek mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte přípravek ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

Symbyly



Varování před všeobecným nebezpečím.



Použijte pracovní rukavice.






Použijte ochranu sluchu. Použijte ochranu zraku. Použijte ochranu dýchacích cest.

Specifikace

Minimální tloušťka materiálu:	12,7 mm
Maximální tloušťka materiálu:	38 mm
Vrták:	9,5 mm
Stopka vrtáku:	šestihran
Délka vrtáku:	158 mm
Bit:	čtyřhranný, č. 2
Stopka bitu:	šestihran

Obsah balení

VP-PHJ1	VP-PHJ2	VP-PHJ2S
		
Single Vrtací pouzdro	Double Vrtací pouzdro	Double Vrtací pouzdro
HSS Vrták 9,5mm	HSS Vrták 9,5mm	HSS Vrták 9,5mm
Čtyřhranný bit Robertson č. 2	Čtyřhranný bit Robertson č. 2	Čtyřhranný bit Robertson č. 2
Hloubkový doraz	Hloubkový doraz	Hloubkový doraz
Inbus	Inbus	Inbus
-	-	Pocket Hole Vruty - 4x25mm, hrubý závit, válcová hlava, 10ks
-	-	Pocket Hole Vruty - 4,5x32mm, hrubý závit, talířová hlava, 10ks
-	-	Pocket Hole Vruty - 4,5x38mm, hrubý závit, talířová hlava, 10ks
-	-	Pocket Hole Vruty - 4,5x50mm, hrubý závit, talířová hlava, 10ks
-	-	Pocket Hole Vruty - 4,5x63mm, hrubý závit, talířová hlava, 10ks
-	-	EN Návod

Práce s přípravkem



Krok 1: Nastavte doraz

Nasuňte doraz na vrták a nastavte ho dle tloušťky materiálu. Doraz utáhněte. Na obrázku je zobrazeno správné nastavení pro materiál o tloušťce 19 mm.



Krok 2: Nastavte pozici zarážky

Přípravek lze použít pro nový spoj materiálu nebo zpevnění již spojeného materiálu. Pokud vrtáte o hranu dílce, zarážku vysuňte a vložte směrem dolů. Pokud vrtáte do již spojeného materiálu, zarážku vložte směrem nahoru.



Krok 3: Nastavte pozici vrtacího pouzdra

Vrtací pouzdro umístěte do správné pozice dle tloušťky materiálu. Šipka u okraje pouzdra označuje tloušťku.

Použití Pocket Hole vrutů

12,7 mm	25 mm
19 mm	32 mm
25,4 mm	38 mm
32 mm	50 mm
38 mm	63 mm

Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

Varování! Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození přípravku a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučená pro tento přípravek společností IGM.

- IGM Pocket Hole Vrták VPP-PHD1
- IGM Pocket Hole Čtyřhranný bit VPP-PHB1