



VP-PHJ1  
VP-PHJ2  
VP-PHJ2S



Návod na obsluhu - SK  
(strojový preklad)

2024-04-26

VP-PHJ IGM Príručka na výrobu vreckových otvorov SK v1 A4ob

## Prípravok na vrtanie vreckových otvorov IGM

### Návod na obsluhu

Vážení zákazník,

Veľmi vám ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri kúpe nového produktu IGM. Tento návod bol pripravený pre majiteľov a používateľov **vrtacieho zariadenia IGM na vrtanie vreckových otvorov** z dôvodu bezpečnosti pri montáži, používaní a údržbe. Pozorne a podrobne si, prosím, prečítajte informácie obsiahnuté v tomto návode. Prípravok používajte v súlade s týmito pokynmi a inštrukciami. Tým mu zabezpečíte maximálnu životnosť a výkonnosť. Dodržiavajte bezpečnosť práce.

Prajeme vám veľa pracovných a osobných potešení pri práci s vrtacím zariadením IGM Pocket Hole Jig.

#### Použitie prípravku

Výrobok je určený len na spájanie dreva a drevených materiálov so skrytými skrutkovými spojmi. Na spájanie materiálu používajte priložené skrutky.

#### Záruka

Spoločnosť IGM sa vždy snaží dodávať kvalitné a efektívne produkty. Uplatňovanie záruky podlieha platným podmienkam predaja a záruky spoločnosti IGM.

#### Bezpečnostné pokyny

**Varovanie!** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok poškodenie výrobku a vážne zranenie obsluhy. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

- Pred začatím práce skontrolujte stav prípravku a rezného nástroja. Rezný nástroj musí byť ostrý a bez poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek závalu, prípravok ani rezný nástroj nepoužívajte.
- S výrobkom pracujte na čistej, dostatočne osvetlenej ploche. Okolo pracovnej plochy musí byť dostatok priestoru na prácu.
- Pri práci dbajte na svoju bezpečnosť. Dlhé vlasy, voľné časti odevu alebo šperky môžu spôsobiť zranenie. Používajte vhodný pracovný odev, obuv, ochranu očí, uší a dýchacích ciest.
- Dávajte si pozor na ruky a prsty. Pri práci vždy používajte obe ruky.
- Skontrolujte, či je prípravok pevne na svojom mieste. V prípade potreby upnite prípravok pomocou svorky. Nikdy nedržte prípravok počas práce v ruke!
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
- Výrobok nenechávajte vo vlhkom prostredí ani ho nevystavujte dažďu.

#### Symbols



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom.



Používajte pracovné rukavice.






Používajte ochranu sluchu. Používajte ochranu očí. Používajte ochranu dýchacích ciest.

## Špecifikácie

Minimálna hrúbka materiálu:	12,7 mm
Maximálna hrúbka materiálu:	38 mm
Vrták:	9,5 mm
Stopka vrtáka:	štvorhranná
Dĺžka vrtáka:	158 mm
Bit:	square, č. 2
Stopka bitu:	štvorhranná

## Obsah balenia

VP-PHJ1	VP-PHJ2	VP-PHJ2S
		
Jednotlivé vrtacie puzdro	Dvojité vrtacie puzdro	Dvojité vrtacie puzdro
Vrták HSS 9,5 mm	Vrták HSS 9,5 mm	Vrták HSS 9,5 mm
Štvorhranný bit Robertson č. 2	Štvorhranný bit Robertson č. 2	Štvorhranný bit Robertson č. 2
Híbkový doraz	Híbkový doraz	Híbkový doraz
Inbus	Inbus	Inbus
-	-	Skrutky do vrečka - 4x25mm, hrubý závit, valcová hlava, 10ks
-	-	Skrutky do vrečka - 4,5x32mm, hrubý závit, tanierová hlava, 10ks
-	-	Skrutky do vrečka - 4,5x38mm, hrubý závit, tanierová hlava, 10ks
-	-	Skrutky do vrečka - 4,5x50mm, hrubý závit, tanierová hlava, 10ks
-	-	Skrutky do vrečka - 4,5x63mm, hrubý závit, tanierová hlava, 10ks
-	-	SK Pokyny

## Práca s produktom



### Krok 1: Nastavenie zastávky

Nasaďte doraz na vrták a nastavte ho podľa hrúbky materiálu. Dorazy utiahnite. Na obrázku je znázornené správne nastavenie pre hrúbku materiálu 19 mm.



### Krok 2: Nastavenie polohy zastávky



Výrobok sa môže použiť na spojenie nového materiálu alebo na spevnenie už spojeného materiálu. Ak vrtáte na okraji dielu, vysuňte zarážku a vložte ju smerom nadol. Ak vrtáte do existujúceho spoja, zasuňte zarážku smerom nahor.



Krok 3: Nastavenie polohy vŕtacieho puzdra

Vŕtacie puzdro umiestnite do správnej polohy podľa hrúbky materiálu. Šípka na okraji puzdra označuje hrúbku.

#### Používanie skrutiek s vreckovými otvormi

	
12,7 mm	25 mm
19 mm	32 mm
25,4 mm	38 mm
32 mm	50 mm
38 mm	63 mm

#### Príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo nájdete na webovej lokalite IGM.

**Varovanie!** Inštalácia neschváleného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie výrobku a vážne zranenie. Používajte len príslušenstvo odporúčané pre toto svetidlo spoločnosťou IGM.

- Vrecková vŕtačka IGM VPP-PHD1
- Štvorhranný bit IGM s vreckovou dierkou VPP-PHB1